

PN100

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č.:

5	143	0015042	056	026	00	01
---	-----	---------	-----	-----	----	----

podľa prílohy III nariadenia EU č. 305/2011 v znení nariadenia EU č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN 1504-2:T5 – ZA.1ef // 26**
2. Zamýšľané použitie/použitia: Výrobok na ochranu povrchu betónu, náter na reguláciu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálnu odolnosť (5.1) a zvýšenie odporu (metóda 8.2), na použitie pri nižších požiadavkách na použitie na stavbách a stavebných prácach podľa EN 1504-2:2004.
3. Výrobca: **STACHEMA CZ s.r.o.**, Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín, Česká republika
4. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 4
Systém 3 pre reakciu na oheň
5. Harmonizovaná norma: **EN 1504-2:2004**
Notifikovaný subjekt: č. 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. so sídlom Prosecká 811/76a, Praha 9 vykonal skúšky, klasifikáciu a posúdenie vlastností výrobku a vydal protokol o posúdení vlastností č. 1020 – CPR - 020048791
6. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém (AVCP)	Harmonizované technické špecifikácie
Odolnosť proti oderu	NPD	Systém 4	EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I		
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$		
Koeficient teplotnej rozťažnosti	NPD		
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD		
Schopnosť prekrytia trhlín	NPD		
Odolnosť proti nárazu	Trieda III		
Odrhová skúška na posúdenie príľnavosti	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Drsnosť	NPD		
Umelé starnutie	NPD		
Antistatické vlastnosti	NPD		
Príľnavosť na vlhkom betóne	NPD		
Nebezpečné látky	pozri KBÚ	Systém 3	
Reakcia na oheň	E / E _{fi}		


7. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia Nie je relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch, v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:


Bc. Martin Váša, výrobnotechnický riaditeľ
Zibohľavy, 18.12.2023




IČO 46353747
DIČ CZ46353747
DIČ pro DPH CZ699000797
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, 280 02
Kolin - Zibohľavy

PN100

CE označenie, súvisiace údaje

 1020	
STACHEMA CZ s.r.o. Hasičská 1, Zibohlavý, 280 02 Kolín	
23	
5.143.0015042.056.026.00.01	
EN 1504-2:2004	
Výrobok na ochranu povrchu betónu, náter na reguláciu vlhkosti (metóda 2.2), fyzikálnu odolnosť (5.1) a zvýšenie odporu (metóda 8.2), na použitie pri nižších požiadavkách na použitie na stavbách a stavebných prácach podľa EN 1504-2:2004.	
EN 1504-2:T5 – ZA.1ef // 26	
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Odolnosť proti nárazu	Trieda III
Odtrhová skúška na posúdenie príľnavosti	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Nebezpečné látky	Pozri KBÚ
Reakcia na oheň	E / E _{fl}
www.stachema.sk	

Pozn.: CE označenie uvedené tu môže byť ľahko odlišné od označenia uvedeného na obale
 - odlišná grafická forma označenia
 - úrovne vlastností uvedené vo VoP ako NPD môžu byť v CE označení vynechané